



3a.

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.; Serial N° 051 →	7.01.1997



EQV 60AHK

Hy. ARON

36.

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste

Pos	Art.-Nr.:	Benennung:	Stk
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	1
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A14	823.00.005	Splint ∅3,2 x 20 DIN 94	4
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
B1	120.00.100	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
C1	120.07.300	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	9
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	5
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.45.001	Flügelschraube M6 x 40 DIN 316	1
C14	813.08.006	Flügelmutter M6 DIN 315	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	4
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	13
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	2
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	2
C31	813.01.006	SK- Mutter M 6 DIN 934	2
	120.53.000	Kupplungszylinder	1
	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.004	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	9
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	14
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	18
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	9
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1


Pos	Art.-Nr.:	Benennung:	Stk
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	4
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	4
F13	150.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	150.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	150.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.090	Druckfeder ∅ 18.5 x 46	1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40 DIN 931	2
G7	114.13.910	Seilbegrenzug	1
H1	859.02.014	Saugrohr ∅ 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr ∅ 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr ∅ 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.045	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.60.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.002	Pumpe	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"	0.6m
H14	815.01.053	SK-Schraube M 6 x 65 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring ∅ 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	829.00.021	Cu - Dichtung R 1/2"	2
H26	832.04.013	O - Ring ∅ 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	6
H28	815.21.002	ISKT - Schraube M6 x 20	6
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
I1	859.01.017	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.002	Druckspeicher 0,7 l	1
I9	120.59.505	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	3
I11	120.59.504	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	3
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m


Pos	Art.-Nr.:	Benennung:	Stk
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3 x 0,75 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	847.00.020	Druckspeicherunterlage	1
I33	815.70.001	Spanplattenschraube 4 x 12	2
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer ∅ 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.010	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.300	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.200	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.001	Distanzbüchse 40 x 16	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M6	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	4
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M13	815.22.002	ISKT-Schraube M8 x 16 DIN 6912	2
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	4
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	4
N6	815.05.075	SK-Schraube M12 x 50 DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1


7.01.1997

Hy. ARON

3 bb.







EGV 60AHK

Hy. ŠRAJNER

3c.

FORSTWINDE EGV 60 AHK


Ersatzteilliste

Pos	Art.-Nr.:	Benennung:	Stk
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8 DIN 9021	1
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5	1
A14	823.00.005	Splint Ø3,2 x 20 DIN 94	4
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130	2
B1	120.00.100	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
C1	120.07.300	Bandbremse	1
C	120.08.300	Bremsspannschraube	1
	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16	1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12 DIN 125	9
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	5
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.45.001	Flügelschraube M6 x 40 DIN 316	1
C14	813.08.006	Flügelmutter M6 DIN 315	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	4
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	13
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	2
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	2
C31	813.01.006	SK- Mutter M 6 DIN 934	2
	120.53.000	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.004	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel Ø110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	9
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	14
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	18
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	9
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	4
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	4
F13	150.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	150.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	150.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.090	Druckfeder Ø 18.5 x 46	1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40 DIN 931	2
G7	114.13.910	Seilbegrenzug	1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.045	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.60.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.002	Pumpe	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"	0.6m
H14	815.01.053	SK-Schraube M 6 x 65 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	829.00.021	Cu - Dichtung R 1/2"	2
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	6
H28	815.21.002	ISKT - Schraube M6 x 20	6
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
I1	859.01.013	Steuerungsblock ŠRAJNER	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.002	Druckspeicher 0,7 l	1
I9	120.59.305	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	3
I11	120.59.306	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	3
I15	120.59.300	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3 x 0,75 - Stahldrahtgefl.	5,5m
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14	1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.010	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.300	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.200	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.001	Distanzbüchse 40 x 16	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M6	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	4
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M13	815.22.002	ISKT-Schraube M8 x 16 DIN 6912	2
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5	4
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	4
N6	815.05.075	SK-Schraube M12 x 50 DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1

7.01.1997


Hy. ŠRAJNER

3cc.



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.;Serial Nº 0084-215/6 →	18.04.1997

EGV 60 AHK



28 -10- 1997

Uničeno!

EGV 60AHK

Hy. ARON

4b.

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste

(ARON)

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild		1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen		2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen		1
A4	120.18.000	Schutzgitter		1
A5	120.14.100	Dreieckschutz		1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8		1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200		2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22		5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8	DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20	DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5		1
A14	823.00.005	Splint Ø3,2 x 20	DIN 94	4
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130		2
B1	120.00.110	Trommelachse		1
B2	120.02.000	Kettenrad		1
B3	122.04.100	Kupplung I		2
B4	122.04.200	Kupplung II		1
B5	120.05.000	Seiltrommel		1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II		1
B7	848.02.086	Trommelsfeder		1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z	DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z	DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80	DIN 472	1
C3	120.07.300	Bandbremse		1
C3	120.08.300	Bremsspannschraube		1
C4	120.00.007	Pendel		2
C5	120.00.011	Haltersbolzen		2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16		1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12	DIN 125	9
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12	DIN 985	9
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30	DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125		2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75		1
C12	848.02.006	Bremsfeder		2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25	DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8	DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10	DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40	DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50	DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8	DIN 985	4
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12	DIN 934	6
C22	120.50.010	Abrückhebel		2
C24	812.01.016	Federring B 16	DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16	DIN 934	5
C26	120.00.020	Abrückbüchse		1
C27	120.00.019	Distanzrohr		1
C28	122.00.020	Abrückbüchse		1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter		1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4	DIN 125	2
C31	812.20.001	Federring C 12.5	DIN 74361	4
D	120.53.000	Kupplungszylinder		1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse		1
D2	120.53.001	Innenbuchse		1
D3	120.53.002	Kupplungskolben		1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/102		1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77		1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung		1
D7	118.15.100	Fuß		2
D8	120.15.501	Fußbolzen		2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95		1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken		1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20	DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2		1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel		1
D14	122.00.018	Deckel Ø110		1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3		2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3		2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15	DIN 931	5
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6	DIN 985	9
D19	812.01.008	Federring A 8	DIN 127	16
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750		2
D21	812.01.012	Federring A 12	DIN 127	10
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25	DIN 933	8
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16	DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R		1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900		1
E	120.52.000	Bremszylinder		1
E1	120.52.100	Zylinderrohr		1
E2	135.06.002	Führungsmutter		1
E3	120.52.001	Kolbenstange		1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe		1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2		1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22		1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22		1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20		1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5		1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800		1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14		3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70	DIN 931	2
F	120.10.500	Seilrolle kpl.		1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse		1
F2	120.10.001	Seilrolle		2
F3	116.19.003	Seilrollenachse		1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30		2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5		4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15	DIN 933	4
F7	120.10.004	Schenkel		2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1	DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen		1
F10	120.00.005	Sicherungsblech		1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe		1
F13	150.10.004	Distanzbuchse		2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90	DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35	DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11		2
F17	150.10.007	Schieber		2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe		5
F19	150.10.005	Distanzscheibe		2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.		1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle		1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle		1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20	DIN 1481	1
G4	848.02.090	Druckfeder Ø 18.5 x 46		1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben		1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40	DIN 931	2
G7	114.13.910	Seilbegrenzug		1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300		1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300		1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400		1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40	DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25	DIN 933	2
H6	859.04.045	Pumpenanschluß		2
H7	813.01.008	Mutter M 8		3
H8	120.60.100	Pumpenträger		1
H9	859.05.002	Pumpe		1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12		1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"		0.7m
H14	815.01.053	SK-Schraube M 6 x 65	DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"		1
H16	120.57.200	Ölbehälter		1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58		1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4		1
H19	120.57.004	Behältermuffe		1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter		1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4		1
H23	120.57.003	Deckel		1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R		2
H25	829.00.021	Cu - Dichtung R 1/2"		2
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4		2
H27	812.01.006	Federring A6		6
H28	815.21.002	ISKT - Schraube M6 x 20		6
H29	813.01.010	Mutter M10		4
H30	812.01.010	Federring A10		4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25	DIN 933	4
I1	859.01.017	Steuerungsblock ARON		1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R		5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10		2


Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6		2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2		1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R		1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22		1
I8	859.06.002	Druckspeicher 0,7 l		1
I9	120.59.505	Speicherfassung		1
I10	811.01.008	Scheibe 8		3
I11	120.59.504	Deckel		1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10		3
I13	304.00.010	Gummieinführung		3
I15	120.59.500	Steuerungskasten		1
I16	870.00.016	Mutter RE 16		1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC		1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.		2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724		2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724		1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35		3
I22	812.01.005	Federring A5		4
I23	813.01.005	Mutter M5		1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3x 0,75 - Stahldrahtgefl.		5,5m
I32	847.00.020	Druckspeicherunterlage		1
I33	815.70.001	Spanplattenschraube 4 x 12		2
J	116.15.000	Anhängekupplung		1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung		1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung		1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90	DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16	DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14		1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14	DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14		1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14	DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß		1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10		1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.		1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad		1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I		1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13		1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z	DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90	DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.		1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.		1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz		1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung		1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8		1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8		1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35		1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.		1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder		1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II		1
N3	118.06.003	Lagergehäuse		1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5		1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35	DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50	DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.		1
N8	120.00.022	Spannschraube		1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20	DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20	DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45	DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8		3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12	DIN 933	4

23.6.1997

28 -10- 1997


Uničeno!

466.



5a

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.;Serial Nº 0084-215/6 →	18.04.1997



Zertifiziert 17.12.97 → 6151

EGV GOAHK

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

5b

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste

(ARON Ø6 / CASAPPA)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5	1
A14	823.00.005	Splint Ø3,2 x 20 DIN 94	4
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130	2
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16	1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12 DIN 125	9
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	9
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	6
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	5
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
D	120.53.000	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel Ø110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	5
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	16
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	10
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	8
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	4
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F13	150.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	150.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	150.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.090	Druckfeder Ø 18.5 x 46	1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40 DIN 931	2
G7	114.13.910	Seilbegrenzug	1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.006	Pumpe	1
H10	120.61.001	Kettenradbüsche I	1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"	0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45	4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.024	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l	1
I9	120.59.606	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.605	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3 x 0,75 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14	1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8	1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

12.12.1997

Pantarei 11.12.'97 → 0151


566



6a.

06 -07- 1998

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.;Serial Nº 0152; 215/8 →	17. 12. 1997



10.6.99

EQV 60AHK

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

65.

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste


(ARON ∅6 / CASAPPA)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette ⊨ 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A14	823.00.005	Splint ∅3,2 x 20 DIN 94	4
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B12	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B13	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	9
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	9
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	6
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	5
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
D	120.53.000	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	16
D20	808.00.009	Leichtkette ⊨ 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	10
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	8
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	4
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	150.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	150.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	150.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.090	Druckfeder ∅ 18.5 x 46	1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40 DIN 931	2
G7	114.13.910	Seilbegrenzug	1
H1	859.02.014	Saugrohr ∅ 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr ∅ 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr ∅ 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.006	Pumpe	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"	0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring ∅ 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45	4
H26	832.04.013	O - Ring ∅ 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A	1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.024	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l	1
I9	120.59.606	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.605	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3 x 0,75 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer ∅ 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8	1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

17.12.1997

06 -07- 1998


666



7a

Zust. 21.9.98

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.;Serial N° 0152 ; 215/8 →	06.07.1998



EGV 60AHK

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

7b

FORSTWINDE EGV 60 AHK


Ersatzteilliste

(ARON Ø6 / CASAPPA

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild		1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen		2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen		1
A4	120.18.000	Schutzgitter		1
A5	120.14.100	Dreieckschutz		1
A6	855.03.004	Klappspint mit Kette und Spint Ø8		1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200		2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22		5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8	DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20	DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5		1
A14	823.00.019	Spint Ø 5 x 25	DIN 94	4
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130		2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse		2
B1	120.00.110	Trommelachse		1
B2	120.02.000	Kettenrad		1
B3	122.04.100	Kupplung I		2
B4	122.04.200	Kupplung II		1
B5	120.05.000	Seiltrommel		1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II		1
B7	848.02.086	Trommelfeder		1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z	DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z	DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80	DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen		2
C1	120.07.020	Bandbremse		1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube		1
C4	120.00.007	Pendel		2
C5	120.00.011	Haltersbolzen		2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16		1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12	DIN 125	9
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12	DIN 985	6
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30	DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125		2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75		1
C12	848.02.006	Bremsfeder		2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25	DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8	DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10	DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40	DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50	DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8	DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12	DIN 934	6
C22	120.50.010	Abrückhebel		2
C24	812.01.016	Federring B 16	DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16	DIN 934	5
C26	120.00.020	Abrückbüchse		1
	120.00.019	Distanzrohr		1
C28	122.00.020	Abrückbüchse		1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter		1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4	DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5	DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12	DIN 980V	2
D	120.53.000	Kupplungszylinder		1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse		1
D2	120.53.001	Innenbuchse		1
D3	120.53.002	Kupplungskolben		1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/102		1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77		1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung		1
D7	118.15.100	Fuß		2
D8	120.15.501	Fußbolzen		2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95		1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken		1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20	DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2		1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel		1
D14	122.00.018	Deckel Ø110		1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3		2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3		2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15	DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6	DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8	DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750		2
D21	812.01.012	Federring A 12	DIN 127	10
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25	DIN 933	8
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16	DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12		1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R		1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900		1
E	120.52.000	Bremszylinder		1
E1	120.52.100	Zylinderrohr		1
E2	135.06.002	Führungsmutter		1
E3	120.52.001	Kolbenstange		1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe		1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2		1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22		1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22		1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20		1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5		1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800		1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14		3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70	DIN 931	2
F	120.10.500	Seilrolle kpl.		1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse		1
F2	120.10.001	Seilrolle		2
F3	116.19.003	Seilrollenachse		1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30		2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5		4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15	DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel		2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1	DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen		1
F10	120.00.005	Sicherungsblech		1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe		1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20	DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse		2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90	DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35	DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11		2
F17	151.10.007	Schieber		2
F18	846.00.061	Schmiernippekappe		5
F19	151.10.005	Distanzscheibe		2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.		1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle		1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle		1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20	DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45		1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben		1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40	DIN 931	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug		1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300		1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300		1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400		1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40	DIN 933	1
H5	815.05 017	SK-Schraube M 8 x 25	DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß		2
H7	813.01.008	Mutter M 8		3
H8	120.61.100	Pumpenträger		1
H9	859.05.006	Pumpe		1
H10	120.61.001	Nabe		1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1		1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12		1
H13	805 01.004	Rollenkette 1/2"		0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30	DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"		1
H16	120.57.200	Ölbehälter		1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58		1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28.3 x 2.4		1
H19	120.57.004	Behältermuffe		1
H20	120.61.003	Flansch		1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter		1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19.3 x 2.4		1
H23	120.57.003	Deckel		1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R		2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45		4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4		2
H27	812.01.006	Federring A6		8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30		4
H29	813.01.010	Mutter M10		4
H30	812.01.010	Federring A10		4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25	DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A		1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z		1
I1	859.01.024	Steuerungsblock ARON		1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R		5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10		2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6		2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2		1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R		1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22		1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l		1
I9	120.59.606	Speicherfassung		1
I10	811.01.008	Scheibe 8		1
I11	120.59.605	Deckel		1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10		3
I13	304.00.010	Gummieinführung		1
I15	120.59.500	Steuerungskasten		1
I16	870.00.016	Mutter RE 16		1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC		1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.		2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724		2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724		1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35		3
I22	812.01.005	Federring A5		4
I23	813.01.005	Mutter M5		1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3 x 0.75 - Stahldrahtgefl.		5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34		2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy		1
J	116.15.000	Anhängekupplung		1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung		1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupolung		1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90	DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16	DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14		1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14	DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14		1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14	DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß		1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10		1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.		1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad		1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I		1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13		1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z	DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90	DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.		1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.		1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz		1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung		1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8		1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8		1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35		1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.		1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder		1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II		1
N3	118.06.003	Lagergehäuse		1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5		1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35	DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50	DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.		1
N8	120.00.022	Spannschraube		1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20	DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20	DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45	DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8		3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12	DIN 933	4

18.9.1998


7.



8a.

Zust. 10.6.'99

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 0282 215/13	3.02.1999



10.6.99

EQV 60AHK

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

8b.

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste

(ARON Ø6 / CASAPPA)


Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild		1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen		2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen		1
A4	120.18.000	Schutzgitter		1
A5	120.14.100	Dreieckschutz		1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8		1
A7	808.00.002	Leichtkette ⊨ 200		2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22		5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8	DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20	DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5		1
A14	823.00.019	Splint Ø 5 x 25	DIN 94	2
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130		2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse		2
A17	815.81.004	SK-Schraube M 6 x12		2
B1	120.00.110	Trommelachse		1
B2	120.02.000	Kettenrad		1
B3	122.04.100	Kupplung I		2
B4	122.04.200	Kupplung II		1
B5	120.05.000	Seiltrommel		1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II		1
B7	848.02.086	Trommelsfeder		1
B9	114.50.001	Druckring		1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z	DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z	DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80	DIN 472	1
[illegible]	122.04.202	Zentrierzapfen		2
C1	120.07.020	Bandbremse		1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube		1
C4	120.00.007	Pendel		2
C5	120.00.011	Haltersbolzen		2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16		1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12	DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12	DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30	DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125		2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75		1
C12	848.02.006	Bremsfeder		2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25	DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8	DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10	DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40	DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50	DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8	DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12	DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel		2
C24	812.01.016	Federring B 16	DIN 127	4
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16	DIN 934	4
C26	120.00.020	Abrückbüchse		1
C27	120.00.019	Distanzrohr		1
C28	122.00.020	Abrückbüchse		1
[illegible]	120.54.000	Bremshebelshalter		1
[illegible]	811.05.006	Scheibe A 6.4	DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5	DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12	DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16	DIN 980V	1
D	120.53.000	Kupplungszylinder		1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse		1
D2	120.53.001	Innenbuchse		1
D3	120.53.002	Kupplungskolben		1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/97		1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77		1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung		1
D7	118.15.100	Fuß		2
D8	120.15.501	Fußbolzen		2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95		1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken		1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20	DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2		1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel		1
D14	122.00.018	Deckel Ø110		1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3		2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3		2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15	DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6	DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8	DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette ⊨ 750		2
D21	812.01.012	Federring A 12	DIN 127	6
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25	DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16	DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12		1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R		1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900		1
E	120.52.000	Bremszylinder		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
E1	120.52.100	Zylinderrohr		1
E2	135.06.002	Führungsmutter		1
E3	120.52.001	Kolbenstange		1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe		1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2		1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22		1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22		1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20		1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5		1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800		1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14		3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70	DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung Ø10/1/4"		1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil		1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.		1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse		1
F2	120.10.001	Seilrolle		2
F3	116.19.003	Seilrollenachse		1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30		2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5		4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15	DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel		2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1	DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen		1
F10	120.00.005	Sicherungsblech		1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe		1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20	DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse		2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90	DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35	DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11		2
F17	151.10.007	Schieber		2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe		5
F19	151.10.005	Distanzscheibe		2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.		1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle		1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle		1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20	DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45		1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben		1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40	DIN 931	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug		1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300		1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300		1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400		1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40	DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25	DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß		2
H7	813.01.008	Mutter M 8		3
H8	120.61.100	Pumpenträger		1
H9	859.05.006	Pumpe		1
H10	120.61.001	Nabe		1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1		1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12		1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"		0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30	DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"		1
H16	120.57.200	Ölbehälter		1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58		1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4		1
H19	120.57.004	Behältermuffe		1
H20	120.61.003	Flansch		1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter		1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4		1
H23	120.57.003	Deckel		1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R		2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45		4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4		2
H27	812.01.006	Federring A6		8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30		4
H29	813.01.010	Mutter M10		4
H30	812.01.010	Federring A10		4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25	DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A		1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z		1
I1	859.01.024	Steuerungsblock ARON		1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R		5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10		2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6		2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2		1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R		1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22		1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
I9	120.59.606	Speicherfassung		1
I10	811.01.008	Scheibe 8		1
I11	120.59.605	Deckel		1
I12	815.15.021	Schitzschraube M5 x 10		3
I13	304.00.010	Gummieinführung		1
I10	815.15.020	Schitzschraube M5 x 50		2
I15	120.59.500	Steuerungskasten		1
I16	870.00.016	Mutter RE 16		1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC		1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.		2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724		2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724		1
I21	815.14.004	Schitzschraube M5 x 35		3
I22	812.01.005	Federring A5		4
I23	813.01.005	Mutter M5		1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I31	870.00.056	Steuerleitung 3 x 0,75 - Stahldrahtgefl.		5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34		2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I36	859.01.019	Steuerungsventil		1
I37	859.01.021	Sicherheitsventil		1
I38	859.01.022	Drosselventil		1
I39	859.01.023	Ventil ARON CRP.02.NA		1
I40	859.08.003	Manometer		1
J	116.15.000	Anhängekupplung		1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung		1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung		1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90	DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16	DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14		1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14	DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14		1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14	DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß		1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10		1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.		1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad		1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I		1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13		1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z	DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90	DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.		1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.		1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz		1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung		1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8		1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8		1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35		1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.		1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder		1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II		1
N3	118.06.003	Lagergehäuse		1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5		1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35	DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60	DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.		1
N8	120.00.022	Spannschraube		1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20	DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20	DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45	DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8		3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12	DIN 933	4

2.02.1999


Bbb.



9a.

6 -01- 2000

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 0367 215/13	10.06.1999



EGV 60AHK

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

- 6 -01- 2000

96.

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste

(ARON Ø6 / CASAPPA)


Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild		1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen		2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen		1
A4	120.18.000	Schutzgitter		1
A5	120.14.100	Dreieckschutz		1
A6	855.03.004	Klappspint mit Kette und Spint Ø8		1
A7	808.00.002	Leichtkette ⊨ 200		2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22		5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8	DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20	DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5		1
A14	823.00.019	Spint Ø 5 x 25	DIN 94	2
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130		2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse		2
A17	815.81.004	SK-Schraube M 6 x12		2
B1	120.00.110	Trommelachse		1
B2	120.02.000	Kettenrad		1
B3	122.04.100	Kupplung I		2
B4	122.04.200	Kupplung II		1
B5	120.05.000	Seiltrommel		1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II		1
B7	848.02.086	Trommelsfeder		1
B9	114.50.001	Druckring		1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z	DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z	DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80	DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen		2
C1	120.07.020	Bandbremse		1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube		1
C4	120.00.007	Pendel		2
C5	120.00.011	Haltersbolzen		2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16		1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12	DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12	DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30	DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125		2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75		1
C12	848.02.006	Bremsfeder		2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25	DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8	DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10	DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40	DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50	DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8	DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12	DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel		2
C24	812.01.016	Federring B 16	DIN 127	4
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16	DIN 934	4
C26	120.00.020	Abrückbüchse		1
C27	120.00.019	Distanzrohr		1
C28	122.00.020	Abrückbüchse		1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter		1
	811.05.006	Scheibe A 6.4	DIN 125	8
	812.20.001	Federring C 12.5	DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12	DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16	DIN 980V	1
D	120.53.000	Kupplungszylinder		1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse		1
D2	120.53.001	Innenbuchse		1
D3	120.53.002	Kupplungskolben		1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/97		1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77		1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung		1
D7	118.15.100	Fuß		2
D8	120.15.501	Fußbolzen		2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95		1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken		1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20	DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2		1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel		1
D14	122.00.018	Deckel Ø110		1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3		2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3		2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15	DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6	DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8	DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette ⊨ 750		2
D21	812.01.012	Federring A 12	DIN 127	6
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25	DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16	DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12		1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R		1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900		1
E	120.52.000	Bremszylinder		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
E1	120.52.100	Zylinderrohr		1
E2	135.06.002	Führungsmutter		1
E3	120.52.001	Kolbenstange		1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe		1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2		1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22		1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22		1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20		1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5		1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800		1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14		3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70	DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung Ø10/1/4"		1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil		1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.		1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse		1
F2	120.10.001	Seilrolle		2
F3	116.19.003	Seilrollenachse		1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30		2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5		4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15	DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel		2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1	DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen		1
F10	120.00.005	Sicherungsblech		1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe		1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20	DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse		2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90	DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35	DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11		2
F17	151.10.007	Schieber		2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe		5
F19	151.10.005	Distanzscheibe		2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.		1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle		1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle		1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20	DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45		1
G5	118.16.600	Seilrollenhalter oben		1
G6	815.01.052	SK-Schraube M16 x 40	DIN 931	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug		1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300		1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300		1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400		1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40	DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25	DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß		2
H7	813.01.008	Mutter M 8		3
H8	120.61.100	Pumpenträger		1
H9	859.05.006	Pumpe		1
H10	120.61.001	Nabe		1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1		1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12		1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"		0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30	DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"		1
H16	120.57.200	Ölbehälter		1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58		1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4		1
H19	120.57.004	Behältermuffe		1
H20	120.61.003	Flansch		1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter		1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4		1
H23	120.57.003	Deckel		1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R		2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45		4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4		2
H27	812.01.006	Federring A6		8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30		4
H29	813.01.010	Mutter M10		4
H30	812.01.010	Federring A10		4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25	DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A		1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z		1
I1	859.01.024	Steuerungsblock ARON		1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R		5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10		2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6		2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2		1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R		1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22		1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
I9	120.59.606	Speicherfassung		1
I10	811.01.008	Scheibe 8		1
I11	120.59.605	Deckel		1
I12	815.15.021	Schitzschraube M5 x 10		3
I13	304.00.010	Gummieinführung		1
I10	815.15.020	Schitzschraube M5 x 50		2
I15	120.59.500	Steuerungskasten		1
I16	870.00.016	Mutter RE 16		1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC		1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.		2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724		2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724		1
I21	815.14.004	Schitzschraube M5 x 35		3
I22	812.01.005	Federring A5		4
I23	813.01.005	Mutter M5		1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.		5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34		2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I36	859.01.019	Steuerungsventil		1
I37	859.01.021	Sicherheitsventil		1
I38	120.49.401	Blende		1
I39	859.01.023	Ventil ARON CRP.02.NA		1
I40	859.08.003	Manometer		1
J	116.15.000	Anhängekupplung		1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung		1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung		1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90	DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16	DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14		1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14	DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14		1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14	DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß		1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10		1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.		1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad		1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I		1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13		1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z	DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90	DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.		1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.		1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz		1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung		1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8		1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8		1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35		1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.		1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder		1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II		1
N3	118.06.003	Lagergehäuse		1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5		1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35	DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60	DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.		1
N8	120.00.022	Spannschraube		1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20	DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20	DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45	DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8		3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12	DIN 933	4

10.06.1999


9bb.





10a


Zast. 27.6.2000


EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 0421 215/21	6. 1. 2000














~~22.01.2001~~

Zust. 27.6.2000

EQV 60 AHK

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste


(ARON Ø6 / CASAPPA)

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild		1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen		2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen		1
A4	120.18.000	Schutzgitter		1
A5	120.14.100	Dreieckschutz		1
A6	855.03.004	Klappspint mit Kette und Splint Ø8		1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200		2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22		5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8	DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20	DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5		1
A14	823.00.019	Splint Ø 5 x 25	DIN 94	2
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130		2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse		2
A17	815.81.004	SK-Schraube M 6 x12		2
B1	120.00.110	Trommelachse		1
B2	120.02.000	Kettenrad		1
B3	122.04.100	Kupplung I		2
B4	122.04.200	Kupplung II		1
B5	120.05.000	Seiltrommel		1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II		1
B7	848.02.086	Trommelsfeder		1
B9	114.50.001	Druckring		1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z	DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z	DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80	DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen		2
C1	120.07.020	Bandbremse		1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube		1
C4	120.00.007	Pendel		2
C5	120.00.011	Haltersbolzen		2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16		1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12	DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12	DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30	DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125		2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75		1
C12	848.02.006	Bremsfeder		2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25	DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8	DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10	DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40	DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50	DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8	DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12	DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel		2
C24	812.01.016	Federring B 16	DIN 127	4
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16	DIN 934	4
C26	120.00.020	Abrückbüchse		1
C27	120.00.019	Distanzrohr		1
C28	122.00.020	Abrückbüchse		1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter		1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4	DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5	DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12	DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16	DIN 980V	1
D	120.53.000	Kupplungszylinder		1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse		1
D2	120.53.001	Innenbuchse		1
D3	120.53.002	Kupplungskolben		1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/97		1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77		1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung		1
D7	118.15.100	Fuß		2
D8	120.15.501	Fußbolzen		2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95		1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken		1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20	DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2		1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel		1
D14	122.00.018	Deckel Ø110		1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3		2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3		2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15	DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6	DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8	DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750		2
D21	812.01.012	Federring A 12	DIN 127	6
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25	DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16	DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12		1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R		1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900		1
E	120.52.000	Bremszylinder		1
E1	120.52.100	Zylinderrohr		1
E2	135.06.002	Führungsmutter		1
E3	120.52.001	Kolbenstange		1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe		1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2		1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22		1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22		1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20		1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5		1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800		1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14		3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70	DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung Ø10/1/4"		1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil		1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.		1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse		1
F2	120.10.001	Seilrolle		2
F3	116.19.003	Seilrollenachse		1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30		2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5		4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15	DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel		2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1	DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen		1
F10	120.00.005	Sicherungsblech		1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe		1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20	DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse		2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90	DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35	DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11		2
F17	151.10.007	Schieber		2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe		5
F19	151.10.005	Distanzscheibe		2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.		1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle		1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle		1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20	DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45		1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben		1
G6	148.16.603	SK-Schraube		2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug		1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300		1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300		1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400		1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40	DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25	DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß		2
H7	813.01.008	Mutter M 8		3
H8	120.61.100	Pumpenträger		1
H9	859.05.006	Pumpe		1
H10	120.61.001	Nabe		1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1		1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12		1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"		0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30	DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"		1
H16	120.57.200	Ölbehälter		1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58		1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4		1
H19	120.57.004	Behältermuffe		1
H20	120.61.003	Flansch		1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter		1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4		1
H23	120.57.003	Deckel		1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R		2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45		4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4		2
H27	812.01.006	Federring A6		8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30		4
H29	813.01.010	Mutter M10		4
H30	812.01.010	Federring A10		4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25	DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A		1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z		1
I1	859.01.024	Steuerungsblock ARON		1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R		5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10		2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6		2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2		1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R		1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22		1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l		1
I9	120.59.606	Speicherfassung		1
I10	811.01.008	Scheibe 8		1
I11	120.59.610	Deckel		1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10		3
I13	304.00.010	Gummieinführung		1
I10	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50		2
I15	120.59.500	Steuerungskasten		1
I16	870.00.016	Mutter RE 16		1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC		1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.		2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724		2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724		1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35		3
I22	812.01.005	Federring A5		4
I23	813.01.005	Mutter M5		1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.		5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34		2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I36	859.01.019	Steuerungsventil		1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers		1
I38	120.49.401	Blende		1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer		1
I40	859.08.003	Manometer		1
J	116.15.000	Anhängekupplung		1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung		1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung		1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90	DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16	DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14		1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14	DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14		1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14	DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß		1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10		1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.		1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad		1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I		1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13		1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z	DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90	DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 GL		1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.		1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz		1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung		1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8		1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8		1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35		1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.		1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder		1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II		1
N3	118.06.003	Lagergehäuse		1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5		1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35	DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60	DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 GL		1
N8	120.00.022	Spannschraube		1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20	DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20	DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45	DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8		3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12	DIN 933	4


6.01.2000


27 -06- 2000


10bb.





EGV 60 AHK	**Art.120.49.000**	Fabr.Nr.Serial N° 0421 215/21	6. 1. 2000




















22-01-2007

Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste

(ARON Ø6 / CASAPPA)


Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild		1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen		2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen		1
A4	120.18.000	Schutzgitter		1
A5	120.14.100	Dreieckschutz		1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8		1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200		2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22		5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8	DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20	DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5		1
A14	823.00.019	Splint Ø 5 x 25	DIN 94	2
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130		2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse		2
A17	815.81.004	SK-Schraube M 6 x12		2
B1	120.00.110	Trommelachse		1
B2	120.02.000	Kettenrad		1
B3	122.04.100	Kupplung I		2
B4	122.04.200	Kupplung II		1
B5	120.05.000	Seiltrommel		1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II		1
B7	848.02.086	Trommelsfeder		1
B9	114.50.001	Druckring		1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z	DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z	DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80	DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen		2
C1	120.07.020	Bandbremse		1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube		1
C4	120.00.007	Pendel		2
C5	120.00.011	Haltersbolzen		2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16		1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12	DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12	DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30	DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125		2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75		1
C12	848.02.006	Bremsfeder		2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25	DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8	DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10	DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40	DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50	DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8	DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12	DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel		2
C24	812.01.016	Federring B 16	DIN 127	4
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16	DIN 934	4
C26	120.00.020	Abrückbüchse		1
C27	120.00.019	Distanzrohr		1
C28	122.00.020	Abrückbüchse		1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter		1
C31	811.05.006	Scheibe A 6.4	DIN 125	8
	812.20.001	Federring C 12.5	DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12	DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16	DIN 980V	1
D	120.53.000	Kupplungszylinder		1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse		1
D2	120.53.001	Innenbuchse		1
D3	120.53.002	Kupplungskolben		1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/97		1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77		1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung		1
D7	118.15.100	Fuß		2
D8	120.15.501	Fußbolzen		2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95		1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken		1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20	DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2		1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel		1
D14	122.00.018	Deckel Ø110		1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3		2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3		2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15	DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6	DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8	DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750		2
D21	812.01.012	Federring A 12	DIN 127	6
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25	DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16	DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12		1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R		1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900		1
E	120.52.000	Bremszylinder		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
E1	120.52.100	Zylinderrohr		1
E2	135.06.002	Führungsmutter		1
E3	120.52.001	Kolbenstange		1
E4	135.06.003	Unterlegsscheibe		1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2		1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22		1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22		1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20		1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5		1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800		1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14		3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70	DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung Ø10/1/4"		1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil		1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.		1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse		1
F2	120.10.001	Seilrolle		2
F3	116.19.003	Seilrollenachse		1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30		2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5		4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15	DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel		2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1	DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen		1
F10	120.00.005	Sicherungsblech		1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe		1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20	DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse		2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90	DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35	DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11		2
F17	151.10.007	Schieber		2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe		5
F19	151.10.005	Distanzscheibe		2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.		1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle		1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle		1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20	DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45		1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben		1
G6	148.16.603	SK-Schraube		2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug		1
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300		1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300		1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400		1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40	DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25	DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß		2
H7	813.01.008	Mutter M 8		3
H8	120.61.100	Pumpenträger		1
H9	859.05.006	Pumpe		1
H10	120.61.001	Nabe		1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1		1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12		1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"		0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30	DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"		1
H16	120.57.200	Ölbehälter		1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58		1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4		1
H19	120.57.004	Behältermuffe		1
H20	120.61.003	Flansch		1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter		1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4		1
H23	120.57.003	Deckel		1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R		2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45		4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4		2
H27	812.01.006	Federring A6		8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30		4
H29	813.01.010	Mutter M10		4
H30	812.01.010	Federring A10		4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25	DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A		1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z		1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON		1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R		5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10		2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6		2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2		1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R		1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22		1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l		1

Pos	Art. No.:	Benennung:		Stück
I9	120.59.606	Speicherfassung		1
I10	811.01.008	Scheibe 8		1
I11	120.59.610	Deckel		1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10		3
I13	304.00.010	Gummieinführung		1
I10	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50		2
I15	120.59.500	Steuerungskasten		1
I16	870.00.016	Mutter RE 16		1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC		1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.		2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724		2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724		1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35		3
I22	812.01.005	Federring A5		4
I23	813.01.005	Mutter M5		1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.		5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34		2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy		1
I36	859.01.019	Steuerungsventil		1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers		1
I38	120.49.401	Blende		1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer		1
I40	859.08.003	Manometer		1
J	116.15.000	Anhängekupplung		1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung		1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung		1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90	DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16	DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14		1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14	DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14		1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14	DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß		1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10		1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.		1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad		1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I		1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13		1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z	DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90	DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 GL		1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.		1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz		1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung		1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8		1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8		1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35		1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.		1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder		1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II		1
N3	118.06.003	Lagergehäuse		1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5		1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35	DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60	DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 GL		1
N8	120.00.022	Spannschraube		1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20	DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20	DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)		1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45	DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8		3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12	DIN 933	4

27.06.200


11 bb.





12a


Zust. 8. 3. 2001


EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 0824 -> 0835	22. 1. 2001




















Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

12b.

FORSTWINDE EGV 60 AHK

Ersatzteilliste


(ARON Ø6 / CASAPPA

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8	1
A7	808.00.002	Leichtkette ⊨ 200	2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5	1
A14	823.00.019	Splint Ø 5 x 25 DIN 94	2
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x15	2
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
	120.07.020	Bandbremse	1
	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16	1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12 DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.000	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel Ø110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette ⊨ 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	6
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung Ø10/1/4"	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.007	Pumpe	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"	0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45	4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	812.06.012	Sicherring 12 - A	1
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l	1
I9	120.59.606	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14	1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8	1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60 DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

22.1.200

08 -03- 2001


1266



13a.

30 -10- 2001

EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 0836 - 215/31 → 0933	08.03. 2001



Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

136.

08.03.2001

FORSTWINDE EGV 60 AHK


Ersatzteilliste

(ARON Ø6 / CASAPPA


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint Ø8	1
A7	808.00.002	Leichtkette ⊨ 200	2
A8	848.02.077	S-Haken Ø2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe Ø 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung Ø5	1
A14	823.00.019	Splint Ø 5 x 25 DIN 94	2
A15	855.01.005	Federstecker Ø5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x15	2
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C	120.07.020	Bandbremse	1
C1	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen Ø16	1
C7	811.01.012	Scheibe Ø 12 DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder Ø 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	5
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
C	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.000	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 Ø 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 Ø 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 Ø 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift Ø 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel Ø110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung Ø 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette ⊨ 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	6
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	5
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr Ø 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring Ø 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 Ø 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer Ø 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr Ø 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung Ø 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung Ø10/1/4"	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder Ø 25 / Ø 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.014	Saugrohr Ø 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr Ø 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr Ø 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.007	Pumpe	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.01.004	Rollenkette 1/2"	0.7m
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA Ø 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring Ø 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring Ø 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45	4
H26	832.04.013	O - Ring Ø 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring Ø25 x Ø12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring Ø 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto Ø 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr Ø 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l	1
I9	120.59.606	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I30	870.00.047	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.68.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile Ø 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer Ø 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer Ø14	1
K8	860.01.005	Seilkausche Ø 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8	1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe Ø 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60 DIN 933	1
N7	805.15.080	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe Ø 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe Ø 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

08.03.200

13 bb



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 0934 - 1598	(30.10. 2001) 25.11.2002



Hy. ARON Ø6 / CASAPPA

60 AHK

(30.10.2001)
25.11.2002


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / CASAPPA)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	11
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	3
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C21	813.01.012	SK-Mutter M 12 DIN 934	4
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.000	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.100	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	9
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4"	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.014	Saugrohr ∅ 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr ∅ 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr ∅ 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.007	Pumpe	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring ∅ 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45	4
H26	832.04.013	O - Ring ∅ 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l	1
I9	120.59.606	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer ∅ 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.030	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.400	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.250	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.004	Distanzbüchse 40 x 13	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	4
M5	803.02.090	Seeger-Ring 90 DIN 472	1
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.000	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.008	SK-Mutter KM - 8	1
M15	801.00.008	Scheibe MB - 8	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.086	SK-Schraube M16 x 60 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

(30.10.2001) 25.11.2002



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 1599 - 1928	(28.11.2003) 18.12.2003


I24
I19
I18
I17
I21
I20
I16
I15
I22
I23
H31
H29
H30
D19
D20
D18
C29
I32
I 8
I12
I22
I32 C29
D18
I9
I6
I4
I3
I5
I4
I3
D28
E12
I40
I2
I11
H 23
H 22
H 16
H 29
H 30
H 31
H 3
H 17
H 18
H 19
H 21
H 1
I19
I31
I35
I30
I36
I38
I39
I1
I37
I2
H3
H2
H 15
H 13
H 11
H 32
H 12
H 10
H 8
H 7
D 19
H 4
H 14
H 5
H 7
H 33
H 20
H 9
H 26
H 6
H 28
H 27
H 25
H 24
H 6
H 26
C 30
D 18
H 1
H 28
H 25
H 2
N5
D21
M14
M15
M5
M3
M2
M
M5
M 1
M 16
D19
N14
N 6
C 33
N 5
C7
D23
M9
M 10
M 8
M 7
N 2
M4
N 11
N 7
N 1
A11
M12
A9
C19
N 4
C8
M4
N 3
D 19
A11
Hy. ARON Ø6 / CASAPPA
60 AHK
(28.11.2003)
04.02.2004


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / CASAPPA)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	7
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.000	Bremshebelshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	9
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4"	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F5	116.19.005	Anlaufscheibe 42 x 66 x 1,5	4
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.014	Saugrohr ∅ 8 x 300	1
H2	859.02.021	Druckrohr ∅ 8 x 300	1
H3	859.02.023	Rückrohr ∅ 8 x 400	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H6	859.04.046	Pumpenanschluß	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.007	Pumpe	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.002	Mutter M 7 x 1	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	832.04.015	O - Ring ∅ 19,3 x 2,4	1
H23	120.57.003	Deckel	1
H24	859.04.010	Verschraubung M16K - 1/2"R	2
H25	815.21.074	ISKT - Schraube M6 x 45	4
H26	832.04.013	O - Ring ∅ 16,3 x 2,4	2
H27	812.01.006	Federring A6	8
H28	815.21.030	ISKT - Schraube M6 x 30	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	741.20.010	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.007	Verschraubung M16K - M18R	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.006	Druckspeicher 0,8 l	1
I9	120.59.606	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	116.15.000	Anhängekupplung	1
J1	116.15.100	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.044	SK-Schraube M16 x 90 DIN 931	1
J4	813.07.016	Sicherungsmutter M 16 DIN 985	1
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer ∅ 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

(28.11.2003)
18.12.2003



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 1929 -- 2013	17.06.2004


I24
I17
I18
I19
I21
I20
I16
I15
I22
I23
H31
H29
H30
D19
D20
D18
C29
I32
I 8
I32
C29
I12
I22
D18
I9
I6
I4
I3
I5
I4
I3
D28
E12
I40
I2
I11
H 23
H 16
H 29
H 30
H 31
H 17
H 18
H 19
H 21
H 1
H 3
I19
I31
I35
I30
I36
I38
I39
I1
I37
I2
H3
H2
H 15
H 13
H 11
H 32
H 12
H 10
H 14
H 8
H 7
D 19
H 4
H 25
H 26
H 9
H 1
H 7
H 33
H 20
H 5
H 26
H 25
H 2
C 30
D 18
N5
D21
M14
M15
M5
M3
M2
M
M5
M 1
M 16
D19
N14
N 6
C 33
N 5
C7
D23
M9
M 10
M 8
M 7
N 2
M4
N 11
N 7
N 1
A11
M12
A9
C19
N 4
C8
M4
N 3
D 19
A11
Hy. ARON Ø6 / PARKER
60 AHK
17.06.2004


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	5
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	6
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	9
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4"	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	116.15.010	Anhängekupplung	1
J1	116.15.110	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.038	SK-Schraube M10 x 90 DIN 931	2
J4	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer ∅ 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

17.06.2004



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 2014 – 2103	19.11.2004



Hy. ARON Ø6 / PARKER

60 AHK

19.11.2004


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.007	Pendel	2
C5	120.00.011	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	5
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	6
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	812.20.001	Federring C 12.5 DIN 74361	4
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.000	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	9
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.00.014	Seilklammer ∅ 14 DIN 1142	3
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

19.11.2004



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 2104 – 2199	(17.12.2004) 05.01.2005


I24
I19
I18
I17
I21
I20
I16
I15
I22
I23
H31
H29
H30
D19
D20
D18
C29
I32
I 8
I12
I32
C29
I22
D18
I9
I6
I4
I3
I5
I4
I3
D28
E12
I40
I2
I11
H 23
H 16
H 29
H 30
H 31
H 17
H 18
H 19
H 21
H 1
H 3
I19
I31
I35
I30
I36
I38
I39
I1
I37
I2
H3
H2
H 15
H 13
H 11
H 32
H 12
H 10
H 14
H 8
H 7
D 19
H 4
H 5
H 7
H 33
H 20
H 9
H 25
H 26
H 1
H 26
H 25
H 2
C 30
D 18
N5
D21
M14
M15
M5
M3
M2
M
M5
M 1
M 16
D19
N14
N 6
C 33
N 5
C7
N 2
M4
N 4
C8
M 8
M 7
N 11
N 7
N 1
M4
D23
M9
M 10
A11
M12
A9
C19
N 3
D 19
A11
Hy. ARON Ø6 / PARKER
60 AHK
17.12. 2004


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.040	Pendel	2
C5	120.00.035	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	5
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	6
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.050	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	13
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
K10	120.00.025	Scheibe 50/13,5	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

(17.12.2004) 05.01.2005



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 2200 – 2300	9.02.2005



Hy. ARON Ø6 / PARKER

60 AHK

9.02.2005


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.042	Pendel	2
C5	120.00.035	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	5
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	6
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.050	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	13
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
K10	120.00.025	Scheibe 50/13,5	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

9.02.2005



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 2300 -- 2738	24.03.2005


I24
I17
I18
I19
I21
I20
I16
I15
I22
I23
H31
H29
H30
D19
D20
D18
C29
I32
I 8
I12
I22
I32 C29
D18
I6
I4
I3
I5
I4
I3
D28
E12
I40
I2
I9
I11
H 23
H 16
H 29
H 30
H 31
H 17
H 18
H 19
H 21
H 1
H 3
I19
I31
I35
I30
I36
I38
I39
I1
I37
I2
H3
H2
H 15
H 13
H 11
H 32
H 12
H 10
H 8
H 7
D 19
H 4
H 14
H 5
H 7
H 33
H 20
H 25
H 26
H 9
H 1
H 26
H 25
H 2
C 30
D 18
N5
D21
M14
M15
M5
M3
M2
M
M5
M 1
M 16
D19
N14
N 6
C 33
N 5
C7
D23
M9
M 10
M 8
M 7
N 2
M4
N 11
N 7
N 1
A11
M12
A9
C19
N 4
C8
M4
N 3
D 19
A11
Hy. ARON Ø6 / PARKER
60 AHK
24.03.2005


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.042	Pendel	2
C5	120.00.035	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	7
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.082	Bremsdruckfeder ∅ 18 x 75	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	120.00.019	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.003	Bremshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.050	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	13
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.500	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
K10	120.00.025	Scheibe 50/13,5	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	2
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

24.03.2005



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 2739 -- 3880	15.03.2006



Hy. ARON Ø6 / PARKER

60 AHK

15.03.2006


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.100	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.042	Pendel	2
C5	120.00.035	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	6
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.135	Bremsdruckfeder	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	118.00.108	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.003	Bremshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	8
C31	815.21.039	Schraube M12 x 30 DIN 912	2
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
C34	118.00.026	Scheibe 13/30	1
C35	811.01.022	Scheibe 22 DIN 125	1
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/102	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.050	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	13
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1


Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.600	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
K10	120.00.025	Scheibe 50/13,5	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	122.06.002	Scheibe ∅ 36 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	1
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

15.03.2006




EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 3881 -- 4041	17.07.2007


I24
I19
I17
I18
I21
I20
I16
I15
I22
I23
H31
H29
H30
D19
D20
D18
C29
I32
I 8
I12
I22
I32
C29
D18
I6
I4
I3
I5
I4
I3
D28
E12
I40
I2
I9
I11
H 23
H 16
H 29
H 30
H 31
H 3
H 17
H 18
H 19
H 21
H 1
I19
I31
I35
I30
I36
I38
I39
I1
I37
I2
H3
H2
H 15
H 13
H 11
H 32
H 12
H 10
H 8
H 7
D 19
H 4
H 14
H 5
H 7
H 33
H 20
H 26
H 25
H 2
H 9
H 26
H 25
H 1
C 30
D 18
N5
D21
M14
M15
M5
M3
M2
M
M5
M 1
M 16
D19
N14
N 6
C 33
N 5
C7
N 2
N 4
M 8
M 7
N 11
N 7
N 1
N 13
C8
M4
M4
D23
M9
M 10
A11
M12
A9
C19
M4
N 3
D 19
A11
Hy. ARON Ø6 / PARKER
60 AHK
17.07.2007


FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.300	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
A20	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	2
A21	813.12.007	Mutter M6	2
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.042	Pendel	2
C5	120.00.035	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	6
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.135	Bremsdruckfeder	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	118.00.108	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.003	Bremshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	10
C31	815.21.039	Schraube M12 x 30 DIN 912	2
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
C34	118.00.026	Scheibe 13/30	1
C35	811.01.022	Scheibe 22 DIN 125	1
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/97	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.050	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	13
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.05.017	SK-Schraube M 8 x 25 DIN 933	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.100	Pumpenträger	1
H9	859.05.021	Pumpe PARKER	1
H10	120.61.001	Nabe	1
H11	120.61.004	Mutter M 6	1
H12	848.03.014	Kettenrad z=12	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.010	SK-Schraube M 6 x 30 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H20	120.61.003	Flansch	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H32	852.04.007	Sicherring ∅25 x ∅12.2 x 1	2
H33	800.03.051	Rillenkugellager 6203.2Z	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.600	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
K10	120.00.025	Scheibe 50/13,5	1
M	120.58.035	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	848.03.023	Kettenrad z = 35	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	120.00.026	Scheibe ∅ 45 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	1
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

17.07.2007



EGV 60 AHK	Art.120.49.000	Fabr.Nr.Serial N° 4041 --	17.10.2007


I24
I17
I18
I19
I21
I20
I16
I15
I22
I23
H31
H29
H30
D19
D20
D18
C29
I32
I 8
I12
I22
I32 C29
D18
I6
I4
I3
I5
I4
I3
D28
E12
I2
I9
I11
H 23
H 16
H 29
H 30
H 31
H 3
H 17
H 18
H 19
H 21
H 1
I19
I31
I35
I30
I36
I40
I38
I39
I1
I37
I2
H3
H2
H
H 8
D19
H 7
H 4
H 35
H 33
H 34
H 24
H 28
H 27
H 36
H 9
H 26
H 25
H 1
H 14
H 5
H 12
H 22
H 26
H 25
H 2
C29
D18
N5
D21
M14
M15
M5
M3
M2
M
M5
M 1
H 15
H 13
M 16
D19
N14
N 6
C 33
N 5
C7
D23
M9
M 10
N 2
N 4
M 8
M 7
N 11
N 7
N 1
N 13
C8
M4
M4
A11
M12
A9
C19
N 3
D 19
A11
Hy. ARON Ø6 / PARKER
60 AHK
17.10.2007

FORSTWINDE EGV 60 AHK — Ersatzteilliste — (ARON Æ6 / PARKER)

Pos	Art. No.:	Benennung:	Stück
A1	120.01.000	Rahmen mit Rückeschild	1
A2	118.13.300	Unterlenkerbolzen	2
A3	118.14.100	Oberlenkerbolzen	1
A4	120.18.000	Schutzgitter	1
A5	120.14.300	Dreieckschutz	1
A6	855.03.004	Klappsplint mit Kette und Splint ∅8	1
A7	808.00.002	Leichtkette l= 200	2
A8	848.02.077	S-Haken ∅2 x 22	5
A9	811.03.008	Scheibe ∅ 8 DIN 9021	2
A11	815.01.015	SK-Schraube M8 x 20 DIN 931	5
A13	855.02.003	Bolzensicherung ∅5	1
A15	855.01.005	Federstecker ∅5 x 130	2
A16	118.00.024	Bolzensbüchse	2
A17	815.81.004	SK-Schraube M6 x12 DIN 7500	4
A18	815.01.063	SK-Schraube M10 x45 DIN 931	1
A19	811.01.010	Scheibe 10 DIN 125	1
A20	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	2
A21	813.12.007	Mutter M6	2
B1	120.00.110	Trommelachse	1
B2	120.02.000	Kettenrad	1
B3	122.04.100	Kupplung I	2
B4	122.04.200	Kupplung II	1
B5	120.05.000	Seiltrommel	1
B6	122.04.201	Kupplungsplatte II	1
B7	848.02.086	Trommelsfeder	1
B9	120.50.001	Druckring	1
B10	800.03.063	Rillenkugellager 6010.2Z DIN 625	3
B11	800.03.064	Kugellager 6310.2Z DIN 625	2
B13	803.02.080	Seeger-Ring 80 DIN 472	1
B14	122.04.202	Zentrierzapfen	2
C1	120.07.020	Bandbremse	1
C2	120.08.300	Bremsspannschraube	1
C4	120.00.042	Pendel	2
C5	120.00.035	Haltersbolzen	2
C6	118.00.014	Bremsbolzen ∅16	1
C7	811.01.012	Scheibe ∅ 12 DIN 125	6
C8	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	8
C9	815.05.071	SK-Schraube M12 x 30 DIN 933	1
C10	122.07.555	Spannfeder 25 x 125	2
C11	848.02.135	Bremsdruckfeder	1
C12	848.02.006	Bremsfeder	2
C13	815.05.017	SK-Schraube M8 x 25 DIN 933	1
C14	813.01.008	SK-Mutter M8 DIN 934	1
C15	813.07.010	Sicherungsmutter M 10 DIN 985	2
C16	815.05.029	SK-Schraube M10 x 40 DIN 933	1
C18	815.01.003	SK-Schraube M10 x 50 DIN 931	1
C19	813.07.008	Sicherungsmutter M 8 DIN 985	2
C22	120.50.010	Abrückhebel	2
C24	812.01.016	Federring B 16 DIN 127	2
C25	813.01.016	SK-Mutter M 16 DIN 934	3
C26	120.00.020	Abrückbüchse	1
C27	118.00.108	Distanzrohr	1
C28	122.00.020	Abrückbüchse	1
C29	120.54.003	Bremshalter	1
C30	811.05.006	Scheibe A 6.4 DIN 125	10
C31	815.21.039	Schraube M12 x 30 DIN 912	2
C32	813.21.012	Sichermutter M 12 DIN 980V	3
C33	813.21.016	Sichermutter M 16 DIN 980V	3
C34	118.00.026	Scheibe 13/30	1
C35	811.01.022	Scheibe 22 DIN 125	1
D	120.53.010	Kupplungszylinder	1
D1	120.53.200	Zylindergahäuse	1
D2	120.53.001	Innenbuchse	1
D3	120.53.002	Kupplungskolben	1
D4	834.03.010	Stangendichtung T20 ∅ 85/97	1
D5	834.03.009	Stangendichtung T20 ∅ 65/77	1
D6	120.11.050	Trommelabdeckung	1
D7	118.15.100	Fuß	2
D8	120.15.501	Fußbolzen	2
D9	834.04.005	Abstreifer P7 ∅ 85/95	1
D10	122.00.006	Gelenkwellenhaken	1
D11	822.00.025	Spannstift ∅ 4 x 20 DIN 1481	1
D12	118.00.006	Mutter M 48 x 2	1
D13	118.00.005	Sicherungsstöpsel	1
D14	122.00.018	Deckel ∅110	1
D15	832.07.027	O - Ring 62 x 3	2
D16	855.02.005	Bolzensicherung ∅ 3	2
D17	815.05.008	SK-Schraube M6 x 15 DIN 931	3
D18	813.07.006	Sicherungsmutter M 6 DIN 985	11
D19	812.01.008	Federring A 8 DIN 127	18
D20	808.00.009	Leichtkette l= 750	2
D21	812.01.012	Federring A 12 DIN 127	13
D22	815.05.074	SK-Schraube M12 x 25 DIN 933	6
D23	815.81.001	Schraube M8 x 16 DIN 7500	2
D24	812.07.024	Scheibe 24	1
D25	802.00.012	Mutter KM12	1
D27	859.04.004	Verschraubung M16K - M14R	1
D28	859.02.024	Kupplungsrohr ∅ 8 x 900	1
E	120.52.000	Bremszylinder	1
E1	120.52.100	Zylinderrohr	1
E2	135.06.002	Führungsmutter	1
E3	120.52.001	Kolbenstange	1
E4	135.06.003	Unterlagsscheibe	1
E5	832.03.005	O - Ring ∅ 29 x 2	1
E6	834.03.003	Stangendichtung T 20 ∅ 22	1
E7	834.04.003	Abstreifer ∅ 22	1
E10	815.05.015	SK-Schraube M8 x 20	1
E11	135.00.003	Überlaufschraube M 14 x 1.5	1
E12	859.02.002	Bremsrohr ∅ 8 x 800	1
E13	829.00.004	Cu - Dichtung ∅ 14	3
E15	815.01.047	SK-Schraube M 10 x 70 DIN 931	2
E16	859.04.008	Verschraubung ∅10/1/4″	1
E17	859.07.004	Drosselrückschlagventil	1
F	120.10.500	Seilrolle kpl.	1
F1	120.10.150	Seilrollengehäuse	1
F2	120.10.001	Seilrolle	2
F3	116.19.003	Seilrollenachse	1
F4	801.10.040	Gleitlager 40 x 44 x 30	2
F6	815.05013	SK-Schraube M 8 x 15 DIN 933	6
F7	120.10.004	Schenkel	2
F8	828.01.002	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71412	5
F9	120.00.012	Seilrollenbolzen	1
F10	120.00.005	Sicherungsblech	1
F11	120.10.003	Unterlagsscheibe	1
F12	815.05.009	SK-Schraube M6 x 20 DIN 933	6
F13	151.10.004	Distanzbuchse	2
F14	815.01.020	SK-Schraube M12 x 90 DIN 931	2
F15	815.05.028	SK-Schraube M10 x 35 DIN 933	2
F16	120.10.006	Scheibe 11	2
F17	151.10.007	Schieber	2
F18	846.00.061	Schmiernippelkappe	5
F19	151.10.005	Distanzscheibe	2
G	118.16.000	Untere Seilrolle kpl.	1
G1	118.16.100	Gehäuse der unteren Seilrolle	1
G2	114.13.004	Bolzen der unteren Seilrolle	1
G3	822.00.037	Federstift 3 x 20 DIN 1481	1
G4	848.02.093	Druckfeder ∅ 25 / ∅ 12,5 x 45	1
G5	148.16.600	Seilrollenhalter oben	1
G6	148.16.603	SK-Schraube	2
G7	114.13.810	Seilbegrenzug	1
G10	812.01.020	Federring A20 DIN 127	2
H	120.61.020	Pumpe mit Träger kpl.	1
H1	859.02.096	Saugrohr ∅ 8 x 320	1
H2	859.02.095	Druckrohr ∅ 8 x 350	1
H3	859.02.019	Rückrohr ∅ 8 x 300	1
H4	815.05.062	SK-Schraube M 8 x 40 DIN 933	1
H5	815.38.025	Schraube M 8 x 30	2
H7	813.01.008	Mutter M 8	3
H8	120.61.200	Pumpenträger	1
H9	859.05.026	Pumpe PARKER	1
H12	120.61.022	Kettenrad z=11	1
H13	805.20.055	Rollenkette 1/2" 55Gl.	1
H14	815.01.058	SK-Schraube M 6 x 40 DIN 931	4
H15	806.01.404	Verbindungselement 1/2"	1
H16	120.57.200	Ölbehälter	1
H17	859.04.002	Saugfilter KLA ∅ 30 x 58	1
H18	832.04.023	O - Ring ∅ 28,3 x 2,4	1
H19	120.57.004	Behältermuffe	1
H21	120.57.002	Verbindungsmutter	1
H22	120.61.023	Distanzbüchse	1
H23	120.57.700	Deckel	1
H24	120.61.025	Implantant	1
H25	859.04.071	Schraube 3/8"	2
H26	829.00.020	Cu - Ring ∅ 21/17 (3/8")	4
H27	120.61.026	Platte T	1
H28	120.61.027	Platte V	1
H29	813.01.010	Mutter M10	4
H30	812.01.010	Federring A10	4
H31	815.05.055	SK-Schraube M 10 x 25 DIN 933	4
H33	800.03.087	Rillenkugellager 6006.2Z	1
H34	120.61.021	Nabe	1
H35	803.02.055	Seger ring 55N	1
H36	860.00.060	Nabe	1
I1	859.01.031	Steuerungsblock ARON	1
I2	859.04.006	Verschraubung M16K - 1/4"R	5
I3	859.04.061	Keilring ∅ 10	2
I4	859.04.062	Mutter Ermeto ∅ 10 / M6	2
I5	120.59.613	Rohr ∅ 10 x 2	1
I6	859.04.010	Verschraubung M16K – 1/2	1
I7	829.00.008	Cu - Dichtung 18/22	1
I8	859.06.011	Druckspeicher 0,75 l PARKER	1
I9	120.59.612	Speicherfassung	1
I10	811.01.008	Scheibe 8	1
I11	120.59.610	Deckel	1
I12	815.15.021	Schlitzschraube M5 x 10	3
I13	304.00.010	Gummieinführung	1
I14	815.15.020	Schlitzschraube M5 x 50	2
I15	120.59.600	Steuerungskasten	1
I16	870.00.016	Mutter RE 16	1
I17	870.00.061	Kabelführung 16 PVC	1
I18	870.00.065	Steuerleitung 7 x 1,5 Stahldrahtgefl.	2m
I19	870.00.048	Metallstecker ISO 1724	2
I20	870.00.049	Metallsteckdose ISO 1724	1
I21	815.14.004	Schlitzschraube M5 x 35	3
I22	812.01.005	Federring A5	4
I23	813.01.005	Mutter M5	1
I24	120.70.025	Steuerleitung kpl.	1
I30	120.69.060	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I31	870.00.083	Steuerleitung 3 x 1.5 - Stahldrahtgefl.	5,5m
I32	412.00.146	Gebogene Schraube M6 x 34	2
I35	120.69.000	Schalterkonsole für EGV Hy	1
I36	859.01.019	Steuerungsventil	1
I37	859.01.036	Regulator des Druckbegrenzers	1
I38	120.49.401	Blende	1
I39	859.01.035	Druckbegrenzer	1
I40	859.08.003	Manometer	1
J	117.13.300	Anhängekupplung	1
J1	117.13.310	Gehäuse der Anhängekupplung	1
J2	116.15.200	Bolzen der Anhängekupplung	1
J3	815.01.019	SK-Schraube M12 x 80 DIN 931	2
J4	813.07.012	Sicherungsmutter M 12 DIN 985	2
K6	810.06.014	Zugseile ∅ 14	1
K7	809.01.014	Einpressklammer ∅14	1
K8	860.01.005	Seilkausche ∅ 14 DIN 6899	1
K9	100.00.026	Kettenanschluß	1
K9	809.02.010	Parallelhaken P 10	1
K10	120.00.025	Scheibe 50/13,5	1
M	120.58.036	Zapfwelle I kpl.	1
M1	120.58.414	Zapfwelle I mit Kettenrad	1
M2	118.06.255	Zapfwellengehäuse I	1
M3	118.06.005	Distanzbüchse 45 x 12	1
M4	800.03.035	Rillenkugellager 6308.2Z DIN 625	2
M5	800.03.072	Rillenkugellager 6309.2Z DIN 625	2
M7	805.25.029	Rollkette 1" 80 HX , 29 Gl.	1
M8	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
M9	120.12.010	Rollkettendeckel kpl.	1
M10	116.12.001	Gelenkwellenschutz	1
M12	120.00.015	Wellenabdeckung	1
M14	802.00.009	SK-Mutter KM - 9	1
M15	801.00.009	Scheibe MB - 9	1
M16	120.58.403	Kettenrad z = 37	1
N	120.06.400	Zapfwelle II kpl.	1
N1	120.06.500	Zapfwelle II mit Kettenräder	1
N2	118.06.002	Zapfwellengehäuse II	1
N3	118.06.003	Lagergehäuse	1
N4	120.00.026	Scheibe ∅ 45 x 5	1
N5	815.05.039	SK-Schraube M12 x 35 DIN 933	5
N6	815.05.080	SK-Schraube M16 x 50 DIN 933	1
N7	805.25.065	Rollkette 1" 80 HX , 65 Gl.	1
N8	120.00.022	Spannschraube	1
N9	813.01.020	SK-Mutter M 20 DIN 934	2
N10	811.01.020	Scheibe ∅ 20 DIN 911	1
N11	806.15.080	Verbindungsglied 1" 111(S)	1
N12	815.01.015	SK-Schraube M12 x 45 DIN 931	3
N13	120.00.101	Scheibe ∅ 43 x 8	3
N14	815.05.012	SK-Schraube M8 x 12 DIN 933	4

17.10.2007