

NEU

Kurzholzspalter LANCMAN! LANCMAN™ Holzspalter HSi 10

LANCMAN HSi 10

Der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden.

- Transporträder
- Phasenwender

Option:

Briggs & Stratton Motor

Zubehör:

- Spaltkreuz
- Transportwagen

*2-Hand-Bedienung
(Schalten und Halten)*

Rücklauf stufenlos einstellbar

*Spaltlänge
bis 60 cm*



Lancman HSi10 EL 400 V / 4 kW	CHF 2.395,-
-------------------------------	-------------

Lancman HSi10 EL 230 V / 2.2 kW	CHF 2.895,-
---------------------------------	-------------

E-Motor 4 kW, 400 V oder 2.2 kW, 230V	
--	--

Anschluss: 5P 16A oder 2P	
---------------------------	--

Geschwindigkeit 400 V: S1	
---------------------------	--

7.1 cm/s, R 29.9 cm/s	
-----------------------	--

Geschwindigkeit 230 V: S1	
---------------------------	--

2.3 cm/s, R 9.98 cm/s	
-----------------------	--

Lufträder Aufpreis	CHF 220,-
--------------------	-----------

Spaltkreuz	CHF 130,-
------------	-----------

Transporthebel	CHF 180,-
----------------	-----------

Fracht pro Spalter	CHF 150,-
--------------------	-----------

inkl. Mwst.

24 Monate Garantie!

LANCMAN™ Kurzholzspalter (liegend) SLX 10



6-fach Spaltkeil



LANCMAN SLX 10

Sehr stabiler Holzspalter für hohe Ansprüche. Ermöglicht sehr sicheres, schnelles Arbeiten.

Kein herunterfallendes Holz, kein Stress!

- 2 Geschwindigkeiten
- 2-Hand-Bedienung
- Schnellrücklauf und Stoppstellung
- Holzlänge bis 68 cm
- 65 cm Hub
- großer Öltank 18 Liter
- Ölfilter im Hauptstrom
- verstellbares Spaltkreuz
- klappbarer Ablagetisch
- hochwertige Kunststoffführung
- Fahrwerk
- magnetische Ölablass-Schraube
- Spaltdruck: min. 10 to

Lancman SLX 10 EL CHF 3200,-

E-Motor 3 kW, 400 V

Gewicht: 200 kg

Geschwindigkeit: S1 7.6 cm/s,
S2 14.1 cm/s, R 16.4 cm/s

Lancman SLX 10 Briggs

CHF 3600,-

Benzinmotor 6,5 PS
Geschwindigkeit: S1 2 cm/s,
S2 19.7 cm/s, R 22.9 cm/s

6-fach Spaltkeil CHF 255,-

Zusätzl. **Ablagetisch** CHF 225,-

Fracht pro Spalter CHF 150,-
inkl. MwSt.

Premium Holzspalter für höchste Ansprüche



CountLanc Stundenzähler



Stundenzähler CountLanc
 Option für alle Holzspalter
 und Kreissägen

PRO 330	CHF	350,-
Halter	CHF	30,-
<i>inkl. Mwst.</i>		

24 Monate Garantie!

LANCMAN™ Meterholzspalter STX 13



2-Hand-Bedienung
(Schalten und Halten)
Zusätzliche Kralle zum Holzhalten



Seilwinde
Hydraulische Steuerung
oder Funksteuerung



LANCMAN STX 13

Premiumprodukt.

Besonders stabiler 13 t-Spalter für harte Ansprüche.
Mit Stammheber und Stoppstellung.
Max. Holzlänge 118 cm

- 2 Geschwindigkeiten
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- 110 cm Zylinderhub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- großer Öltank
- Ölfilterpatrone außenliegend
- Ölstandanzeige
- Öltemperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige wartungsarme Kunststoffführung mit Schmiernippel
- massive Bodenplatte 5 cm
- Fahrwerk mit 30 cm-Ø Rädern
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- Transporthöhe ca. 2,10 m

Mechanischer Stammheber mit Arretierung – Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden

Lancman STX 13 C	CHF 3.500,-
Zapfwellenantrieb	
Gewicht: 398 kg	
Geschwindigkeit:	
S1 15 cm/s, S2 36 cm/s,	
R 25.9 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
	inkl. Mwst.

Lancman STX 13 C + EL Kombi	CHF 4.400,-
Zapfwelle + E-Motor 5,5 kW / 400 V	
Gewicht: 439 kg	
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:	
S1 15 cm/s, S2 36 cm/s,	
R 25.9 cm/s	
Geschwindigkeit Elektromotor:	
S1 8.4 cm/s, S2 20.2 cm/s, R	
14.5 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
	inkl. Mwst.

Hydr. Stammheber	CHF 1.340,-
Seilwinde mit Zange	CHF 1.650,-
Seillänge 20 m	
Zugkraft ca. 1.000 kg	
mit Handschaltung	
Holzzange	CHF 150,-
Seilwinde mit Funk	CHF 2.970,-
Gelenkwelle	CHF 180,-
Stundenzähler siehe Seite 38	
inkl. Mwst.	

24 Monate Garantie!

LANCMAN™ Meterholzspalter STX 17

LANCMAN STX 17

Premiumprodukt.

Besonders stabiler 17 to-Spalter für harte Ansprüche.
Mit Stammheber und Stoppstellung.
Max. Holzlänge 118 cm.

- 2 Geschwindigkeiten
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- 110 cm Hub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- großer Öltank 26 Liter
- Ölfilterpatrone außenliegend
- Ölstandanzeige
- Öltemperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige Kunststoffführung mit Schmiernippel
- massive Bodenplatte 5 cm
- Fahrwerk mit 30 cm-Ø Rädern
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- Transporthöhe ca. 2,10 mtr.

Mechanischer Stammheber mit Arretierung – Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden



Seilwinde
Hydraulische Steuerung
oder Funksteuerung



Funksteuerung
für Seilwinde



2-Hand-Bedienung
(Schalten und Halten)
Zusätzliche Hand zum Holzhalten

Lancman STX 17 C	CHF 3.900,-
Zapfwellenantrieb	
Gewicht: 420 kg	
Geschwindigkeit:	
S1 12 cm/s, S2 30 cm/s,	
R 20 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
	inkl. Mwst.

Lancman STX 17 C + EL Kombi	CHF 4.830,-
Zapfwelle + E-Motor 5,5 kW / 400 V	
Gewicht: 465 kg	
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:	
S1 12 cm/s, S2 30 cm/s,	
R 20 cm/s	
Geschwindigkeit Elektromotor:	
S1 3.4 cm/s, S2 23.8 cm/s,	
R 15.8 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
	inkl. Mwst.

Hydr. Stammheber	CHF 1.340,-
Seilwinde	CHF 1.650,-
Seillänge 20 m	
Zugkraft ca. 1.000 kg	
mit Handschaltung	
Holzzange	CHF 150,-
Seilwinde mit Funk	CHF 3000,-
Gelenkwelle	CHF 180,-
Stundenzähler siehe Seite 38	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
	inkl. Mwst.

BALDINGER Katalog

LANCMAN™ Meterholzspalter STX 21



verstellbare Haltekralle



Pumpe GR3



LANCMAN STX 21

Premiumprodukt.

Besonders stabiler 21 to-Spalter für extreme Ansprüche.
Mit Stammheber und Stoppstellung.
Max. Holzlänge 118 cm

- Gußpumpe robust und leise
- 2 Geschwindigkeiten Multispeed
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- großer Öltank 29 Liter
- Ölfilterpatrone außenliegend
- Ölstandanzeige
- Öltemperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige Kunststoffführung mit Schmiernippel
- massive Bodenplatte 6 cm
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- Transporthöhe ca. 2,10 mtr.

Mechanischer Stammheber mit Arretierung – Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden

Lancman STX 21 C GP	CHF 4.250,-
Zapfwellenantrieb, Gusspumpe	
Gewicht: 530 kg	
Traktorleistung min. 13 kW	
Geschwindigkeit:	
S1 15.7 cm/s, S2 40.9 cm/s,	
R 25.4 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
inkl. Mwst.	

Lancman STX 21 C GP + EL Kombi	CHF 5.270,-
Zapfwelle Größe 2 +	
E-Motor 5,5 kW / 400 V	
Gewicht: 580 kg	
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:	
S1 15.7cm/s, S2 40.9 cm/s,	
R 25.4 cm/s	
Geschwindigkeit Elektromotor:	
S1 2.7 cm/s, S2 20.9 cm/s,	
R 13 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
inkl. Mwst.	

Hydraulischer Stammheber	CHF 1.390,-
Seilwinde mit Handschaltung	CHF 1.650,-
Holzzange	CHF 150,-
Holzzange gross	CHF 200,-
Seilwinde mit Funk	CHF 3000,-
Gelenkwelle	CHF 200,-
Stundenzähler siehe Seite 38	
Fracht pro Spalter	CHF 150,-
inkl. Mwst.	

LANCMAN STX 26

Premiumprodukt.

Besonders stabiler 26 to-Spalter für extreme Ansprüche.
 Mit Stammheber und Haltestellung.
 Max. Holzlänge 118 cm.

- Gußpumpe robust und leise
- Spaltdruck min. 26 to
- H-Träger
- 2 Geschwindigkeiten Multispeed
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- Holzlänge bis 118 cm
- 110 cm Hub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- großer Öltank 45 Liter
- großer innenliegender Ölfiler
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige Kunststoff-führung mit Schmiernippel
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- massive Bodenplatte 6 cm
- Transporthöhe ca. 2,10 mtr.



Kanisterhalterung

Mechanischer Stammheber mit Arretierung – Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden

Lancman STX 26 C	CHF	5.050.-
Zapfwellenantrieb, Gusspumpe		
Gewicht: 620 kg		
Traktorleistung min. 19 kW		
Geschwindigkeit: S1 13 cm/s, S2 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s		
Multispeed-Hydraulik		
Fracht pro Spalter	CHF	150,-
<i>inkl. MwSt.</i>		

Lancman STX 26 C + EL Kombi	CHF	6.070,-
Zapfwelle + E-Motor 7,5 kW / 400 V		
Gewicht: 670 kg		
Traktorleistung min. 19 kW		
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 13 cm/s, S2 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s		
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 5.8 cm/s, S2 10.6 cm/s, R 12.7 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	150,-
<i>inkl. MwSt.</i>		

Hydraulischer Stammheber	CHF	1.390,-
Seilwinde mit Handschaltung	CHF	1.650,-
Holzzange	CHF	150,-
Seilwinde mit Funk	CHF	3.100,-
Gelenkwelle	CHF	200,-
Stundenzähler siehe Seite 38		
Fracht pro Spalter	CHF	150,-
<i>inkl. MwSt.</i>		

BALDINGER Katalog

LANCMAN™ Liegendspalter XLE 21

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter.



Gusspumpe

XLE 21

- Hydraulischer Stammheber
- Hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltmesser aus Hardox 450
- Ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Ablagetisch klappbar
- Max. Holzlänge: 110 cm, Zylinderhub: 110 cm
- Multispeedventil
- Leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung, großer Öltank, großer innenliegender ÖlfILTER 50 Liter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- **Gußpumpe**
- Wartungsarme Kunststoffführung
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat I und Kat II
- Transportbreite: ca. 2,40 m
- Sehr stabil! Gewicht: 900-980 kg

XLE 21 C	CHF 7.930,-
Zapfwellenantrieb	
Spalkkraft 21 to, Gewicht 900 kg	
erforderliche Traktorleistung:	
min. 37 kW	
Geschwindigkeit:	
Vorlauf 15,7-40,9 cm/s,	
Rücklauf 25,4 cm/s	
inkl. Mwst.	

XLE 21 EL	CHF 8.580,-
Elektromotor 7,5 kW/400 V	
Spalkkraft 21 to, Gewicht 920 kg	
Geschwindigkeit:	
Vorlauf 4,1-28,9 cm/s,	
Rücklauf 17,9 cm/s	
inkl. Mwst.	

XLE 21 C+EL	CHF 9.570,-
Zapfwellenantrieb und	
Elektromotor 7,5 kW/400 V	
Spalkkraft 21 to, Gewicht 980 kg	
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:	
Vorlauf 15,7-40,9 cm/s,	
Rücklauf 25,4 cm/s	
Geschwindigkeit Elektromotor:	
Vorlauf 4,1-28,9 cm/s,	
Rücklauf 17,9 cm/s	
inkl. Mwst.	

Zubehör	
Funkseilwinde	CHF 2.970,-
Zange max. 60 cm	CHF 150,-
Zange max. 100 cm	CHF 200,-
4-fach Spaltmesser	CHF 500,-
6-fach Spaltmesser	CHF 620,-
Gelenkwelle	CHF 200,-
Stundenzähler siehe Seite 38	
Fracht pro Spalter	CHF 375,-
inkl. Mwst.	

24 Monate Garantie!

LANCMAN™ Liegendspalter XLE 32



Liegendspalter für professionellen Einsatz.

2-Schicht-Lackierung
Zinkgrundierung + zusätzlich
pulverbeschichtet

*Zusätzliches Überdruckventil!
Wird der Druck an der Spaltkreuz-
verstellung zu groß, kann sich das
Spaltemesser nach oben bewegen.*

Gusspumpe

XLE 32

- hydraulischer Stammheber
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltemesser aus Hardox
- ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Ablagetisch klappbar
- max. Holzlänge: 118 cm
- Zylinderhub: 115 cm
- 2 Geschwindigkeiten Multi-speedventil
- leichtgängige Zweihandbedienung
- Gusspumpe
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- großer Öltank
- großer innenliegender Ölfiler
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- hochwertige Messing-Führung mit Schmiernippel
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat II
- Transportbreite: ca. 2,70 m
- Sehr stabil! Gewicht: 900-980 kg

Lancman XLE 32 H C CHF 10.500,-

Zapfwellenantrieb, 2 Geschwindigkeiten, erforderliche Traktorleistung: 35 kW, Spaltdruck min. 32 t
Gewicht: 1470 kg

Geschwindigkeit: S1 21 cm/s,
S2 33 cm/s, R 33 cm/s

mit **Multispeedventil**

Lancman XLE 32 H C + EL Kombi CHF 12.500,-

Zapfwellenantrieb und E-Motor 11 kW / 400 V, 2 Geschwindigkeiten, Spaltdruck min. 32 t,
Gewicht: 1530 kg

Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:
S1 21 cm/s, S2 33 cm/s,
R 33 cm/s

Geschwindigkeit Elektromotor:
S1 3.7 cm/s, S2 14.7 cm/s,
R 21.3 cm/s

Vorfracht pro Spalter CHF **500,-**
inkl. Mwst.

Zubehör

4-fach Spaltemesser aus Hardox
CHF **700,-**

6-fach Spaltemesser aus Hardox
CHF **850,-**

8-fach Spaltemesser aus Hardox
CHF **1.050,-**

Gelenkwelle CHF **200,-**

Stundenzähler siehe Seite 38

Vorfracht pro Spalter CHF **500,-**
inkl. Mwst.

Seilwinde funkgesteuert
mit Geschwindigkeitsregulierung
1 t Zugkraft
25 m Seillänge 6 mm

CHF **3.200,-**

Holzzange klein
bis 60 cm CHF **150,-**

Holzzange groß
bis 100 cm CHF **200,-**
inkl. Mwst.

NEU

Holzspalter mit Fahrwerk! Liegendspalter XTRA 26

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter.

XTRA 26

- Holzspalter mit Fahrwerk
- Hydraulischer Stammheber
- Hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltemesser aus Hardox 450
- Ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Max. Holzlänge: 114cm, Zylinderhub: 114cm
- Multispeedventil
- Leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- grosser Öltank 50 Liter
- grosser innenliegender Ölfiler
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- Gusspumpe
- Wartungsarme Kunststoffführung
- Transportbreite: ca. 2m
- Beleuchtung
- Stahlqualität ST 52-3
- Vorrichtung für Seilwinde Serie


Gusspumpe

XTRA 26 C3

Zapfwellenantrieb, Spaltkraft 26 to, Gewicht 1280kg, erforderliche Traktorleistung: mind. 38 kW, Geschwindigkeit: Vorlauf 13 - 21.3 cm/s, Rücklauf 33.8 cm/s

Seilwinde: Funkgesteuert, funktioniert mit Geschwindigkeitsregulierung, 750 kg Zugkraft, 25 m Seillänge 6 mm

XTRA 26 C3	CHF	9000.-
XTRA 26 EL	CHF	9800.-
XTRA 26 C + EL	CHF	10700.-
Vorfracht pro Spalter	CHF	500.-
<i>inkl. Mwst.</i>		

24 Monate Garantie!
Liegendspalter XTRA 26



Optionen und Zubehör

Funkseilwinde	CHF	3200,-
Zange max. 60cm	CHF	150,-
4-fach Spaltmesser	CHF	500,-
6-fach Spaltmesser	CHF	600,-
Gelenkwelle	CHF	200,-
inkl. Mwst.		

Holzspalter mit Fahrwerk! LANCMAN™ XLE 32 H XTRM

Gusspumpe

2-Schicht-Lackierung
Zinkgrundierung + zusätzlich
pulverbeschichtet



Lancman XLE 32 H XTRM CM

CHF 13.800,-

Zapfwellenantrieb und
Multispeedventil
Gewicht ca. 1760 kg

Geschwindigkeit:
S1 10.2 cm/s, S2 25 cm/s,
R 25.1 cm/s

Lancman XLE 32 H XTRM C + EL Kombi

CHF 15.750,-

Zapfwellenantrieb und
E-Motor 11 kW
Gewicht: ca. 1845 kg

Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:
S1 10.2 cm/s, S2 25 cm/s,
R 33 cm/s

Geschwindigkeit
Elektromotor: S1 3.7cm/s,
S2 14.7cm/s, R 21.3 cm/s

Vorfracht pro Spalter CHF 500,-
inkl. Mwst.

Zubehör

4-fach Spaltkeil aus Hardox CHF 700,-

6-fach Spaltkeil aus Hardox CHF 850,-

8-fach Spaltkeil aus Hardox CHF 1.050,-

Gelenkwelle CHF 200,-

Ölkühler CHF 880,-

Stundenzähler siehe Seite 38
inkl. Mwst.



Funksteuerung
für Seilwinde

XLE 32 H XTRM Holzspalter mit Fahrwerk

- hydraulischer Stammheber
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz
- ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- max. Holzlänge: 118 cm
- Spaltdruck min. 32 t
- Beleuchtung
- 2 Geschwindigkeiten
- 2-Hand-Bedienung
- Holzlänge bis 125 cm
- 117 cm Hub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Zylinder einfahrbar
- großer Öltank
- großer innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- hochwertige Führung mit Schmiernippel
- Unterlegkeil
- Maß: 4.800 x 1.800 x 2.450 mm
- Bereifung 11,5-15
- Gusspumpe



Holzspalter mit Fahrwerk! LANCMAN™ XLE 35 C XTRM



XLE 35 C XTRM


Holzspalter mit Fahrwerk

- Hydraulische Abstützung serienmäßig, Kranaufbau jederzeit möglich
- Hydraulischer dreiteiliger Stammheber
- Hydr. verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Ergonomisch geformter, sehr großer Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden).
- Max Holzlänge: 118 cm
- Max. Holz-Ø: 110 cm
- Spaltdruck: 35 to
- Beleuchtung
- Multispeedventil
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Spaltmesser und Messersäule aus Hardox 450
- Rahmen aus ST 52-3
- 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnelrücklauf
- Stoppstellung
- Großer Öltank 120 Liter
- Großer Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- **Gußpumpe**
- Hochwertige Führung mit Schmiernippel
- Unterlegkeile
- Maß: 4.800 x 1.800 x 2.450 mm

2-Schicht-Lackierung: Zinkgrundierung + zusätzlich pulverbeschichtet

XLE 35 C XTRM	CHF 17.600,-
Zapfwellenantrieb	
Gewicht ca. 2300 kg	
Geschwindigkeit:	
Vorlauf 25-34 cm/s	
Rücklauf 45 cm/s	
Vorfracht pro Spalter	CHF 500,-
	inkl. Mwst.

Zubehör	
Funkseilwinde	CHF 3.200,-
mit Geschwindigkeitsregelung	
Ölkühler	CHF 880,-
Fernbedienung	CHF 3.500,-
für Holzspalter	
4-fach Spaltkeil	CHF 700,-
aus Hardox	
6-fach Spaltkeil	CHF 850,-
aus Hardox	
8-fach Spaltkeil	CHF 1.050,-
aus Hardox	
Stundenzähler	siehe Seite 38
	inkl. Mwst.



2 hydraulische Stützfüße Serie

verstellbare Zugöse

Holzspalter mit Fahrwerk! LANCMAN™ XLE 42 C XTRM



XLE 42 C XTRM MULTISPEED Holzspalter mit Fahrwerk

- Spaltdruck 42 t (2 Spaltzylinder)
- Gewicht 2395 kg
- Multispeed
- Antrieb über Gelenkwelle
- Erforderliche Traktorleistung 41 kW
- Geschwindigkeiten: H1 6.2 cm/s, H2 23 cm/s, R 24 cm/s
- Spaltlänge 1.200 mm
- max. Holzlänge: 128 cm
- Hub: 127 cm
- Öltank Serie 80 l
- Drilling – Hydr. Pumpe
- Ölkühler Serie
- 1x Stammheber
- Ausfuhrtisch, Räder, Stammheber, Beleuchtung gleich wie bei XTRM 32
- Ablageraum für Messer gleich wie bei XTRM 32
- Anschlussplatte für Kran oder Seilwinde Serie
- Hochwertige Führung mit Schmier-nippel
- Gusspumpe



Funksteuerung
für Seilwinde



große hochwertige Führung mit
Schmiernippel

Zubehör

Bereifung 400/60-15 MP	CHF	450,-
Gelenkwelle	CHF	200,-
Seilwinde funkgesteuert 1 t	CHF	3.200,-
4-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	700,-
6-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	850,-
8-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	1.050,-
Ölkühler	CHF	880,-
Stundenzähler siehe Seite 38		
inkl. Mwst.		

Kran für XLE 42 C XTRM Multispeed: FK 5100

komplett mit Zange, Bedienung von unten, ohne Abstützung	CHF	13.200,-
Grosse Hubzylinder +20 %, 450 kg	CHF	720,-
inkl. Mwst.		

Lancman XLE 42 C XTRM

Multispeed	CHF	18.300,-
Vorfracht	CHF	500,-
inkl. Mwst.		



Ölkühler mit Spaltkreuzhalterung

24 Monate Garantie!

LANCMAN™ Horizontalspalter auf Fahrgestell

Unabhängig und beweglich mit Fahrwerk und hydraulischer Schwenkvorrichtung sind Pluspunkte dieser Holzspalter.

STAW 17 und STAW 21

- Antrieb: Benzinmotor 10 PS (Briggs & Stratton) mit Doppelpumpe
- EL-Antrieb: Elektromotor
- kombiniert: Benzinmotor und E-Motor
- Leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- Mechanischer Stammheber mit Haltebügel
- Absenkbarer Zylinder
- 2 Spaltgeschwindigkeiten mit Schnelrücklauf
- Massive Bodenplatte 5 cm
- Straßenfahrwerk (max. 80 km/h)
- Hydraulische Kippung des Spalters



Beleuchtung



STAW 17	CHF 6.900,-
Spalkkraft 17 t	
Gewicht 430 kg	
Geschwindigkeit: S1 13 cm/s,	
S2 31.8 cm/s, R 24 cm/s	
MFK	CHF 500,-
Vorfracht	CHF 350,-
Hausfracht nach Absprache	
inkl. Mwst.	

STAW 21	CHF 7300,-
Spalkkraft 21 t	
Gewicht 430 kg	
Geschwindigkeit: S1 10 cm/s,	
S2 27.1 cm/s, R 20 cm/s	
MFK	CHF 500,-
Vorfracht	CHF 350,-
Hausfracht nach Absprache	
inkl. Mwst.	

Holzbündelung!

LANCMAN™ Holzbündelung

Mit neuer
Vorspannung



Bündelgerät Lancman 2002 / 3003

- Innenmaß: 120x100 cm
- HxBxL: 1.400x1.200x1.200 mm
- Gewicht: 213 kg manuell / 230 kg hydraulisch
- ideale Arbeitshöhe
- geeignet für Holzlängen 33, 50, 100 cm
- kompakte und robuste Bauweise
- einfaches Bündeln und Auswerfen
- möglicher Auswurf nach links oder rechts mechanisch
- Auskippung hydraulisch links + rechts
- kann freistehend benutzt werden
- kugelgelagert und pulverbeschichtet
- 3-Punkt-Traktorkupplung Kategorie I und II
- auch Frontlader und Dreipunktanbau kombinierbar

NEU

Lancman 2002 CHF 1.650,-
mechanisch kippbar
Gewicht: 215 kg

Lancman 3003 M CHF 2.500,-
mechanisch kippbar
hydraulische Vorspanneinrichtung
Versorgung über Traktor mit
Steuergerät
Gewicht: 315 kg

Lancman 2002 H CHF 1.900,-
hydraulisch kippbar
Gewicht: 215 kg

Lancman 3003 H CHF 2.750,-
hydraulisch kippbar
hydraulische Vorspanneinrichtung
Gewicht: 325 kg

Lancman 2002 HVF CHF 2.150,-
hydraulisch kippbar
Gewicht: 301 kg

Lancman 3003 HVF CHF 2.860,-
hydraulisch kippbar
hydraulische Vorspanneinrichtung
für Frontladeranbau und Heckanbau
Gewicht: 340 kg

Fracht Bündelgerät CHF 150,-
inkl. Mwst.

komplettes Set:
Spanner, Abrollständer,
500 m Band 19 mm/750 daN,
500 Klammern CHF 500,-
Band 25 mm,
250 Klammern CHF 760,-

Handspanngerät für Bänder
bis 20 mm Breite CHF 160,-
25 mm Breite CHF 230,-

Verschlussklammern 19 mm
verzinkt, 500 Stück CHF 140,-
Verschlussklammern 25 mm
250 Stück CHF 170,-
oder 500 Stück CHF 310,-

Polyester-Spannband
500 m 19 mm/750 daN CHF 130,-
500 m 25 mm/1000 daN CHF 190,-


Abrollständer zum Lagern und Abrollen
von 500 m Band CHF 240,-
inkl. Mwst.



Frontlader + Heckanbau



NEU: Europaletten-Mass



Höhenverstellung



Verstellung der seitlichen Holzrutsche von 0-45 Grad



Längenanschlag von 20-50 cm

LANCMAN Kreissägen – die erste höhenverstellbare Wippkreissäge!

LANCMAN™ Wippkreissägen

Neue Norm mit Notausschaltung 705 ELD, 707 EL, 707 Zapf und 707 C+E Kombi.

Serie:

- ergonomisch einstellbare Arbeitshöhe
- serienmäßig mit Fahrwerk
- sehr robuste Bauweise
- Längenanschlag bis 50 cm
- neigungsverstellbare Holzrutsche
- Wippenverlängerung
- klappbare Schubstangen (bei EL und ELD)
- Bedienrolle in der Wippe
- sehr leichtgängig
- zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Phasenwender und Motorschutzschalter (bei EL und ELD)
- HM-Sägeblatt serienmäßig



707 C+E

Technische Daten	705 ELD	707 EL	707 Zapf	707 C+E
Antrieb	E-Motor 5,5 kW / 400 V Direktantrieb	E-Motor 7,5 kW / 400 V mit Keilriemen	Zapfantrieb mit Keilriemen	E-Motor 7,5 kW / 400 V + Zapfantrieb mit Keilriemen
Sägeblatt HM-bestückt Ø 700/30 mm, 42 Zähne	Serie	Serie	Serie	Serie
Schnitttiefe	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Eigengewicht	135 kg	213 kg	235 kg	270 kg

Wippkreissäge 705 ELD	CHF 1950,-
Wippkreissäge 707 EL	CHF 2.480,-
Wippkreissäge 707 Zapf	CHF 2.500,-
Wippkreissäge 707 C+E Kombi	CHF 3300,-
Drittes zusätzliches Transportrad	CHF 200,-
Fracht pro Säge	CHF 150,-
	inkl. Mwst.



705 ELD



705 ELD



707 Zapf

Neue Norm mit Notausschaltung

Zubehör für Kreissägen!

Zubehör für Kreissägen



CR-Blatt

CR-Sägeblatt

- Für einfache und grobe Holzschnitte
- Geeignet für Tisch-, Bau-, und Brennholzkreissägen



Hartmetall (HM) bestücktes Sägeblatt

HM bestücktes Sägeblatt

- Langschnitt-Flachzahn für Längs- und Trennschnitte in Naturhölzer
- Geeignet für Tisch-, Bau- und Brennholzkreissägen



Hartmetall (HM) bestücktes Sägeblatt „nagelfest“

HM bestücktes Sägeblatt „nagelfest“

- Für grobe Brenn- und Bauholztrennschnitte
- Geeignet zum Trennen von fest-sitzenden Nägeln
- Geeignet für Tisch-, Bau- und Brennholzkreissägen

Sägeblatt, Ø 700/30 mm, Extra Stark 5,5 mm	CHF	490,-
Sägeblatt Cr.-Stahl, Ø 700/30 mm, 56 Zähne	CHF	160,-
Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 mm, 42 Zähne	CHF	260,-
Gelenkwelle	CHF	200,-
Fracht pro Sägeblatt	CHF	35,-
inkl. Mwst.		

*Wichtiger Hinweis für den Einsatz nagelsicherer Blätter: Zahnausbrüche bei herausragenden Nägeln möglich – verursacht durch Schleuderaufprall abgesägter Nagelreste


Wippkreissäge mit schwenkbarem Förderband!

LANCMAN™ SAF-X-CUT 707

SAF-X-CUT 707

Mit der neuen schräg gestellten LANCMAN-Kreissäge mit Förderband SAF-X-CUT II legen Sie Wert auf Sicherheit!

- HM-Sägeblatt 700 x 30 mm
- Zapfwellen und E-Motorantrieb über Keilriemen
- Blattgeschwindigkeit bei 350 U/min
1800 U/min
- Förderband 4,0 mtr. hydraulisch
43 cm Bandbreite
- Neigungsverstellung am Förderband mit Handwinde
- **Förderband schwenkbar 15° links und 15° rechts**
- Geschwindigkeit am Förderband stufenlos regulierbar
- Dreipunktbock verzinkt, Kat. I und Kat. II
- Rahmen zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Einstellbarer Längenanschlag bis 50 cm
- Gelagerte Wippe
- Bedienrolle in der Wippe
- eigene Ölversorgung



Wippkreissäge mit schwenkbarem Förderband!

LANCMAN™ SAF-X-CUT 707




Bedienrolle an der Wippe verstellbar.



sichere schräge Wippe



Niederhalter für Fixierung des Holzes.



eigene Ölversorgung

Technische Daten	SAF-X-CUT 707 STR	SAF-X-CUT 707 STEL	SAF-X-CUT 707 STR+EL
Antrieb	Zapfwellenantrieb mit eigener Ölversorgung	E-Motor 7,5 kW mit eigener Ölversorgung	Zapfwellenantrieb E-Motor 7,5 kW mit eigener Ölversorgung
Gewicht mit 4 mtr. Band	660 kg	685 kg	695 kg
Gewicht mit 5 mtr. Band	685 kg	700 kg	720 kg
Schnitttiefe	ca. 260 mm	ca. 260 mm	ca. 260 mm
Transporthöhe	ca. 2350 mm	ca. 2350 mm	ca. 2350 mm

Lancman SAF-X-CUT 707 STR Zapfwellenantrieb	CHF 8550,-
Lancman SAF-X-CUT 707 STEL E-Motorantrieb 7,5 kW eigene Ölversorgung	CHF 8550,-
Lancman SAF-X-CUT 707 STR+EL Zapfwellenantrieb und E-Motorantrieb 7,5 kW eigene Ölversorgung	CHF 9400,-
Ersatzsägeblatt Ø700 mm, 42 Zähne 5,5 mm	CHF 490,-
Aufpreis für 5m Förderband	CHF 750,-
Zusätzliches Steuergerät mit 2 Hydraulikanschlüssen für den Hebetisch	CHF 450,-
Hebetisch 2001 TTH (Tragkraft: 1000 kg, Größe: 120x120cm)	CHF 1640,-
Stundenzähler PRO 330 (Umdrehungen, Betriebs- und Arbeitsstunden)	CHF 350,-
Fracht pro Säge	CHF 300,-
<i>inkl. MwSt.</i>	



Hebetisch 2001 TTH

NEU

Vollautomatisierte Wippkreissäge ...
LANCMAN™ SAF-X-CUT-Automatic

**So macht
Brennholzsägen Spass!**




SAF-X-CUT Automatic

Vollautomatisierte Wipp-Kreissäge mit hydraulischer Wippe und Kontaktschalter bietet Ihnen mehr Komfort und höhere Stundenleistung.

- HM-Sägeblatt 700 x 30 x 6 mm
- Blattgeschwindigkeit bei 350 U/min - 1600 U/min
- **Förderband 4,0 mtr. hydraulisch doppelwirkend teleskopierbar, 43 cm Bandbreite**
- Neigungsverstellung am Förderband mit Handwinde
- **Förderband schwenkbar**
- Geschwindigkeitsverstellung für das Förderband und die Wippe
- Eigene Ölversorgung
- Rahmen zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Scheitlänge von 15 bis 50 cm
- Automatisches Schneiden
- 2x Ölanlüsse für Hebetisch
- Sehr einfache Holzbestückung

... mit hydraulischer Wippe und Kontaktschalter!

LANCMAN™ SAF-X-CUT-Automatic



Geschwindigkeitsverstellung des Förderbands



Rollen für optimales Nachrutschen des Holzes



Technische Daten	SAF-X-CUT Automatic 707 STR	SAF-X-CUT Automatic 707 STEL	SAF-X-CUT Automatic 707 STR+EL
Antrieb	Zapfwellenantrieb mit Freilauf mit eigener Ölversorgung	E-Motor 7,5 kW mit eigener Ölversorgung	Zapfwellenantrieb mit Freilauf E-Motor 7,5 kW mit eigener Ölversorgung
Gewicht mit 4 mtr. Band	670 kg	675 kg	695 kg
Gewicht mit 5 mtr. Band	685 kg	700 kg	720 kg
Scheitlänge	15-50 cm	15-50 cm	15-50 cm
Sägeblatt	700 x 6 x 30	700 x 6 x 30	700 x 6 x 30
Schnitttiefe	ca. 260 mm	ca. 260 mm	ca. 260 mm

SAF-X-CUT Automatic 707 STR	CHF 11.300,-
SAF-X-CUT Automatic 707 STEL	CHF 11.500,-
SAF-X-CUT Automatic 707 STR+EL	CHF 11.900,-
Aufpreis für 5 m Förderband	CHF 750,-
Hebetisch,	CHF 1.640,-
Gelenkwelle	CHF 200,-
Stundenzähler PRO 330 (Umdrehungen, Betriebs- und Arbeitsstunden, Temperatur)	CHF 350,-
Fracht pro Säge	CHF 300,-
	inkl. MwSt.